

GEKA®



PROMOTIONEN 2022

GEKA® plus Trinkwasser Set Caravan

Promotion Display



- Vorteil / Nutzen: **für Trinkwasser geeignet, da alle Komponenten DVGW zertifiziert sind**
hygienisch einwandfreie Befüllung des Trinkwassertanks von der Zapfsäule bis zum Füllstutzen
das Set ist vormontiert und in einer praktischen Aufbewahrungstasche
- Anwendungsbereich:..... **idealer Begleiter für den Bereich Caravan z.B. zur Befüllung des Trinkwassertanks**
- Material:..... GEKA® plus Stecksystem Trinkwasserkomponenten: Messing, DIN 17660 und 50930/6; Schlauch: PE
- Lieferumfang:..... 5 m Trinkwasserschlauch Rauaqua 1/2"; 2 x GEKA® plus Schlauchstück 1/2"; 2 x GEKA® plus Verschlussstecker; 1 x GEKA® plus Hahnstecker 3/4"; 1 x Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss
- Optionen:..... erweiterbar mit GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser Komponenten

Verpackung	in Tasche
Schlauch ID mm	13
Schlauchgröße	1/2"
Schlauchlänge m	5
VE Stück	1
Artikel Nr.	46.1831.9



Display Caravan-Sets

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1 x	99.1175	Basis Display
1 x	99.1176	Haken Aufnahme Caravan Set
1 x	99.1177	Haken einfach mit Stopper
1 x	99.1179	Topplakat Caravan Set
6 x	46.1831.9	GEKA® plus Trinkwasser Set

GEKA® plus Baumbewässerungs-Set

Vorteil / Nutzen: **Wassereinsparung bis zu 70%**
Verlegung überirdisch und unterirdisch möglich
Nachhaltiger Einsatz von recycelten Materialien
UV beständig, witterungs- und ozonbeständig,
algenfrei und phthalatfrei
 der Perlschlauch kann gekürzt werden oder mit
 GEKA® Stecksystemkomponenten verlängert werden


Anwendungsbereich: **Baumbewässerungs-Set für die wassersparende**
Bewässerung von einzelnen Bäumen und Sträuchern
in Trockenphasen
ideal auch bei Neuanpflanzungen, wenn die Wurzeln
 noch nicht tief genug im Boden verankert sind
verhindert Erdabtragung in Hanglage dank dosierter
 Wasserabgabe

Material: Perlschlauch: recycelter Kunststoff; GEKA® plus
 Stecksystem-Komponenten: Messing verchromt;
 Schlauchschelle: Edelstahl

Temperatureinsatzbereich: ca. +4 °C bis +50 °C

Optionen: Schlauchstück mit Kugelhahn (46.0851.8) zur Regulierung
 der Wassermenge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verpackung	Einzelprodukt auf Karte, VE mit Blisterleiste
Schlauch ID mm	13
Schlauchgröße	1/2"
Schlauchlänge m	1,5
Baumdurchmesser max. cm	40
Wasserdurchsatz bei 0,6 bar l/h	6-12
VE Stück	5
Artikel Nr.	17.1010.8



Promotion
Display



Display Baumbewässerungs-Sets

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1 x	99.1175	Basis Display
3 x	99.1177	Haken einfach mit Stopper
1 x	99.1180	Topplakat Baumbewässerung
20 x	17.1010.8	GEKA® plus Baumbewässerungsset



GEKA® Regentonnen Anschluss Set

Vorteil / Nutzen: **zur Montage an Regentonnen**
ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen

Material:..... Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt;
Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium; Regentonnen-
Anschluss: Messing; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang:..... 1 x Kugelauslaufventil; 1 x Regentonnen-Anschluss;
1 x Gewindeband



Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste	
für Lochdurchmesser mm	27 - 30	34 - 37
Regentonnen-Anschluss Außengewinde mm	26,44	33,25
Regentonnen-Anschluss Außengewinde	G3/4	G1
Regentonnen-Anschluss Innengewinde mm	19,17	24,66
Regentonnen-Anschluss Innengewinde	G1/2	G3/4
Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44
Außengewinde am Einlauf	G1/2	G3/4
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G1
Nennweite (NW) mm	13	19
Nenngröße	1/2"	3/4"
VE Stück	6	6
Artikel Nr.	35.3505.8	35.3506.8

GEKA® Kugelauslaufventil Set

Vorteil / Nutzen: **zur Montage an Regentonnen**
ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen

Material:..... Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt;
Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium; Regentonnen-
Anschluss: Messing; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang:..... 1 x Kugelauslaufventil; 1 x Gewindeband



Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste
Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44
Außengewinde am Einlauf	G1/2	G3/4
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G1
Nennweite (NW) mm	13	19
Nenngröße	1/2"	3/4"
VE Stück	6	6
Artikel Nr.	35.3507.8	35.3508.8

GEKA® Regentonnen-Anschluss Set Tülle 90°

Vorteil / Nutzen: **zur Montage an Regentonnen**

Material:..... Regentonnen-Anschluss: Messing; Schlauchschelle:
Edelstahl, Sechskantschraube: Stahl chromatiert;
Gewindeband: Teflon

Lieferumfang:..... 1 x Regentonnen-Anschluss; 1 x Winkelstück 90°;
1 x 1/3-Schlauchverschraubung; 1 x Schlauchschelle;
1 x Gewindeband



Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste
für Lochdurchmesser mm	34 - 37
Außengewinde mm	33,25
Außengewinde	G1
Schlauch ID mm	19
Schlauchgröße	3/4"
VE Stück	6
Artikel Nr.	30.0025.8

GEKA® Regentonnen-Anschluss Set Tülle

Vorteil / Nutzen: **zur Montage an Regentonnen**
 Material: Regentonnen-Anschluss: Messing; Schlauchschelle: Edelstahl, Sechskantschraube: Stahl chromatiert; Gewindeband: Teflon
 Lieferumfang: 1 x Regentonnen-Anschluss; 1 x 1/3-Schlauchverschraubung; 1 x Schlauchschelle; 1 x Gewindeband

Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste	
für Lochdurchmesser mm	34 - 37	
Außengewinde mm	33,25	
Außengewinde	G1	
Schlauch ID mm	19	
Schlauchgröße	3/4"	
VE Stück	6	
Artikel Nr.	30.0024.8	



GEKA® Regentonnen Verbinder Set


Vorteil / Nutzen: **zum Verbinden von Regentonnen**
 Material: Saug-/Druckspiralschlauch: Kunststoff PVC grün; Regentonnen-Anschluss: Messing; Schlauchschellen: Edelstahl, Sechskantschraube: Stahl chromatiert
 Lieferumfang: 1 x 25 cm Saug-/Druckspiralschlauch 1"; 2 x Regentonnenanschluss IG 3/4 x AG1; 2 x 2/3-Schlauchverschraubung IG G1; 2 x Schlauchschellen 20-32 mm

Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste	
für Lochdurchmesser mm	34 - 37	
Außengewinde mm	33,25	
Außengewinde	G1	
Schlauch ID mm	25	
Schlauchgröße	1"	
Schlauchlänge ca. m	0,25	
VE Stück	6	
Artikel Nr.	30.0030.8	



Display Regentonnen-Sets

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1 x	99.1175	Basis Display
4 x	99.1178	Haken doppelt mit Stopper
1 x	99.1181	Topplakat Regentonnen-Sets
6 x	30.0024.8	Regentonnen-Anschluss Set Tülle
6 x	30.0025.8	Regentonnen-Anschluss Set Tülle 90°
6 x	35.3505.8	Regentonnen-Anschluss Set G3/4
6 x	35.3506.8	Regentonnen-Anschluss Set G1
6 x	35.3507.8	Kugelauslaufventil Set G1/2
6 x	35.3508.8	Kugelauslaufventil Set G3/4
12 x	30.0030.8	Regentonnen Verbinder Set



Promotion
Display



Display Säule Stecksystem

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1 x	99.1173	Display Säule mit 4 Fächern inkl. 4 Fachteiler
6 x	99.1183	Steine zum Beschweren

Bestückungsvorschlag - Stecksystem vernickelt

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
50 x	46.0701.9	GEKA® plus Schlauchstück Stecksystem 1/2"
50 x	46.0713.9	GEKA® plus Hahnstecker Stecksystem G1
10 x	46.0740.9	GEKA® plus Pistolenspritzdüse Stecksystem
50 x	46.0711.9	GEKA® plus Hahnstecker Stecksystem G3/4
50 x	46.0741.9	GEKA® plus Schlauchstück Stecksystem 1/2"
10 x	46.0431.9	GEKA® plus Zweibegeventil Stecksystem
50 x	46.0710.9	GEKA® plus Hahnstecker Stecksystem G1/2
5 x	17.0000.9	Multibrause 7 S

Bestückungsvorschlag - Stecksystem verchromt

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
50 x	46.0801.9	GEKA® plus Schlauchstück Stecksystem 1/2"
50 x	46.0813.9	GEKA® plus Hahnstecker Stecksystem G1
10 x	46.0740.9	GEKA® plus Pistolenspritzdüse Stecksystem
50 x	46.0811.9	GEKA® plus Hahnstecker Stecksystem G3/4
50 x	46.0841.9	GEKA® plus Schlauchstück Stecksystem 1/2"
10 x	46.0431.9	GEKA® plus Zweibegeventil Stecksystem
50 x	46.0810.9	GEKA® plus Hahnstecker Stecksystem G1/2
5 x	17.0000.9	Multibrause 7 S

ab sofort
verfügbar



Promotion
Display



Promotion
Display

Gießgeräte Ständer Form Z

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1x	99.1125	Ständer Form Z inkl. Haken
mit wahlweise 24 der folgenden Gießgeräte:		
12x	50.5470.9	Gießgerät Easy Rain 20 cm*
12x	50.5471.9	Gießgerät Easy Rain 60 cm*
oder		
12x	50.5456.9	Gießgerät Light 20 cm
12x	50.5455.9	Gießgerät Light 60 cm

Gießgeräte Ständer Form U

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1x	99.1126	Ständer Form U
1x	99.1128	3er Haken
1x	99.1129	4er Haken
mit wahlweise 24 der folgenden Gießgeräte:		
12x	50.5470.9	Gießgerät Easy Rain 20 cm*
12x	50.5471.9	Gießgerät Easy Rain 60 cm*
oder		
12x	50.5456.9	Gießgerät Light 20 cm
12x	50.5455.9	Gießgerät Light 60 cm



GEKA® Gießgerät Light

Vorteil / Nutzen:...**Leichtes Gießgerät mit Schiebeventil** zur Mengenregulierung für eine komfortable Anwendung mit weichem Wasserschleier für sanftes **Gießen mit einer Hand**

Material:Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall; Korpus Ventil: Zink-Aluminium Legierung; ergonomischer Griff: Kunststoff; Bajonetteinsatz: Messing; Anschlussstecker: Messing verchromt

Verpackung	Karte	Karte
Rohrlänge cm	20	60
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	50.5454.8	50.5453.8

GEKA® Gießgerät Easy Rain

Vorteil / Nutzen:...**Leichtes Gießgerät mit Hebelventil** für eine komfortable Anwendung ermöglicht **Impulsgießen** oder mit betätigter Arretierung eine durchgehend sanfte Bewässerung von Pflanzen mit Drehknopf zur **Mengenregulierung**

Material:Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall; Korpus Ventil: Zink-Aluminium Legierung; Griff: Kunststoff; Bajonetteinsatz: Messing; Anschlussstecker: Messing verchromt

Verpackung	Karte	Karte
Rohrlänge cm	20	60
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	50.5470.8	50.5471.8



Regner Display Viertelpalette - 3-Arm-Kreisregner



Promotion
Display



Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1x	17.0009.9	Display mit 24 x 3-Arm Kreisregnern

3-Arm-Kreisregner

robuster, aus Metall gefertigter, dreiarmliger Kreisregner
besonders langlebig durch korrosionsfeste verchromte Teile
Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
idealer Halt auf Wiese, Feld etc. maximale Auflagefläche durch runden Standfuß
besonders langlebig durch verchromten Messingstecker
kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

Beregnungsfläche bei 2 bar max. m ²	79
Beregnungsfläche-Ø bei 2 bar m	10
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m ²	113
Beregnungsfläche-Ø bei 4 bar m	12
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	17.0005.9

Regner Display Viertelpalette - Kreis- und Sektorenregner Multi



Promotion Display



Kreis- und Sektorenregner Multi

4 Sprühbilder für unterschiedliche Bewässerung
Wurfweite einstellbar
Bewässerung von Kreisflächen oder individuell einstellbaren Kreissegmenten
Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
idealer Halt auf Wiese, Feld etc. maximale Auflagefläche durch runden Metall-Standfuß
besonders langlebig durch verchromten Messingstecker
kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1x	17.0010.9	Display mit 30 x Kreis- und Sektorenregner Multi

Beregnungsfläche bei 2 bar max. m ²	3 - 201
Beregnungsfläche-Ø bei 2 bar m	2 - 16
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m ²	7 - 531
Beregnungsfläche-Ø bei 4 bar m	3 - 26
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	17.0006.9



Einstellung der Sprühart



Einstellung der Wurfweite



Einstellung der Bewässerungsbreite



Regner Display Viertelpalette - Viereckregner



Promotion
Display




Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1x	17.0011.9	Display mit 24 x Viereckregner

Viereckregner


robuster Viereckregner aus Aluminium
Messingdüsen
einstellbare Beregnungsbreite
Mengenregulierung
 inkl. Pin für Düsenreinigung

Beregnungsfläche bei 3 bar min. m ²	ca. 30* (10 x 3 m)
Beregnungsfläche bei 3 bar max. m ²	ca. 399* (19 x 21 m)
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	17.0008.9

*Abhängig von der Einstellung der Beregnungsbreite und (Wasser) Menge




Voll



Mitte



Rechts



Links

Schlauchwagen P25SST Display Palette



Promotion
Display



Menge	Artikel Nr.	Beschreibung
1x	42.8546	Palette mit 6 Schlauchwagen P25SST

Schlauchwagen P25SST

Vorteil / Nutzen: **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
leicht und handlich mit ergonomischer Griffhöhe
optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand
und leichte Fahrbarkeit
griffige Vollgummiräder für komfortables Fahren
praktische Halterung für Geräte
werkzeuglose Montage und Demontage des Griffbügels für schnelle und
kompakte Einlagerung im Winter
ohne zusätzliche Werkzeuge schnell und einfach aufgebaut
 mit GEKA® plus Steckanschlüssen innen und außen
mit 25 m GEKA® plus Wasserschlauch 110 1/2", hochwertigem, robustem
Stecksystem und Spritzdüse aus Messing + 1,5 m Zulaufschlauch

Material: Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr; Handlauf, Reifen: Gummi schwarz;
 Gerätehalterung, Handkurbelgriff: Kunststoff grün; Zulaufrohr: Edelstahl;
 GEKA® plus Steckanschlüsse: Messing verchromt

Temperatureinsatzbereich: +4 bis +60° C (schlauchabhängig)

Abmessungen cm: 41 x 99 x 39

Besonderer Hinweis: vormontiert; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Anschluss	GEKA® plus Steckanschluss
Schlauchlänge ca. m	25
Gewicht ca. kg	12
VE Stück	1
Artikel Nr.	42.8506.9





KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
D-71522 Backnang

 +49 7191 34 52 - 0
 +49 7191 34 52 - 100
 info@geka.de
 www.geka.de

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.